ARMATURE ILLUMINANTI STAGNE

WEATHER PROOF LIGHTING FIXTURES

CE

AS..

Installazione	:	AREA SICURA
Norme di Riferimento	:	CEI / EN 60598-1
Classe di Isolamento	:	I
Grado di Protezione	:	IP65 (EN 60.529) Vano Lampada IP65 (EN 60.529) Vano Accessori

Installation	:	*SAFE AREA*
Rules of Compliance	:	*EN 60598-1*
Insulation Class	:	*I*
Protection Degree	:	*IP65 (EN 60.529) Lamp Housing* *IP65 (EN 60.529) Ballast Housing*

Materiali :	***Standard materials :***
Alluminio marino esente rame	*Marine grade copper free aluminium light alloy*
Viteria esterna/interna in acciaio inossidabile	*Stainless steel internal/external screws*
Globo in vetro borosilicato	*Borosilicate glass globe*

Accessori a richiesta :	***Accessories on request :***
Riflettore in acciaio smaltato bianco	*White stove enamelled sheet steel reflector*
Gabbia di protezione in acciaio zincato	*Galvanized steel wire protection guard*

ARMATURE ILLUMINANTI STAGNE

WEATHER PROOF LIGHTING FIXTURES

IDENTIFICAZIONE DELLE ARMATURE ILLUMINANTI ED APPLICAZIONI
LIGHTING FIXTURES IDENTIFICATION AND APPLICATION

AS..

TIPO LAMPADA *LAMP TYPE*			IMBOCCHI *HUBS*				TIPO *TYPE*				FIG.	DIMENSIONI (mm) *DIMENSIONS (mm)*		PESO WEIGHT	CODICE *CODE*
Vapori di mercurio *Mercury vapour*	Vapori di sodio alta pressione *High pressure sodium*	Ioduri metallici *Metal halide*	1 x 3/4"	2 x 3/4"	4 x 3/4"	1 x 1/4"	A sospensione *Suspension mounting*	A soffitto *Ceiling mounting*	A parete *Wall mounting*	A palina *Pole mounting*		A	B	Kg	
80W-E27			x				x				A	330	300	7,5	**AS 1S 80 Hg**
125W-E27			x				x				A	330	355	8,5	**AS 3S 125 Hg**
250W-E40			x				x				A	330	355	10	**AS 3S 250 Hg**
400W-E40			x				x				A	330	600	15	**AS 3S 400 Hg**
	70W-E27		x				x				A	330	300	7,5	**AS 1S 70 HPNa**
	150W-E40		x				x				A	330	355	8,5	**AS 3S 150 HPNa**
	250W-E40		x				x				A	330	355	10	**AS 3S 250 HPNa**
	400W-E40		x				x				A	330	600	15	**AS 5S 400 HPNa**
		70W-E27	x				x				A	330	300	7,5	**AS 1S 70 MH**
		100W-E27	x				x				A	330	355	8,5	**AS 3S 100 MH**
		250W-E40	x				x				A	330	355	10	**AS 3S 250 MH**
		400W-E40	x				x				A	330	600	15	**AS 5S 400 MH**
80W-E27				x				x			B	330	300	7,5	**AS 1C 80 Hg**
125W-E27				x				x			B	330	355	8,5	**AS 3C 125 Hg**
250W-E40				x				x			B	330	355	10	**AS 3C 250 Hg**
400W-E40				x				x			B	330	600	15	**AS 3C 400 Hg**
	70W-E27			x				x			B	330	300	7,5	**AS 1C 70 HPNa**
	150W-E40			x				x			B	330	355	8,5	**AS 3C 150 HPNa**
	250W-E40			x				x			B	330	355	10	**AS 3C 250 HPNa**
	400W-E40			x				x			B	330	600	15	**AS 5C 400 HPNa**
		70W-E27		x				x			B	330	300	7,5	**AS 1C 70 MH**
		100W-E27		x				x			B	330	355	8,5	**AS 3C 100 MH**
		250W-E40		x				x			B	330	355	10	**AS 3C 250 MH**
		400W-E40		x				x			B	330	600	15	**AS 3C 400 MH**
80W-E27					x				x		C	370	450	8	**AS 1B 80 Hg**
125W-E27					x				x		C	370	500	9	**AS 3B 125 Hg**
250W-E40					x				x		C	370	500	11	**AS 3B 250 Hg**
400W-E40					x				x		C	370	650	16	**AS 5B 400 Hg**
	70W-E27				x				x		C	370	450	8	**AS 1B 70 HPNa**
	150W-E40				x				x		C	370	500	9	**AS 3B 150 HPNa**
	250W-E40				x				x		C	370	500	11	**AS 3B 250 HPNa**
	400W-E40				x				x		C	370	650	16	**AS 5B 400 HPNa**
		70W-E27			x				x		C	370	450	8	**AS 1B 70 MH**
		100W-E27			x				x		C	370	500	9	**AS 3B 100 MH**
		250W-E40			x				x		C	370	500	11	**AS 3B 250 MH**
		400W-E40			x				x		C	370	650	16	**AS 5B 400 MH**
80W-E27						x				x	D	400	350	8	**AS 1P 80 Hg**
125W-E27						x				x	D	400	400	9	**AS 3P 125 Hg**
250W-E40						x				x	D	370	400	11	**AS 3P 250 Hg**
400W-E40						x				x	D	370	600	16	**AS 5P 400 Hg**
	70W-E27					x				x	D	400	350	8	**AS 1P 70 HPNa**
	150W-E40					x				x	D	400	400	9	**AS 3P 150 HPNa**
	250W-E40					x				x	D	370	400	11	**AS 3P 250 HPNa**
	400W-E40					x				x	D	370	600	16	**AS 5P 400 HPNa**
		70W-E27				x				x	D	400	350	8	**AS 1P 70 MH**
		100W-E27				x				x	D	400	400	9	**AS 3P 100 MH**
		250W-E40				x				x	D	370	400	11	**AS 3P 250 MH**
		400W-E40				x				x	D	370	600	16	**AS 5P 400 MH**

ARMATURE ILLUMINANTI STAGNE

WEATHER PROOF LIGHTING FIXTURES

AS..

FIGURE DI RIFERIMENTO - *REFERENCE DETAILS*



Fig. “A” - *Detail “A”*



Fig. “B” - *Detail “B”*



Fig. “C” - *Detail “C”*



Fig. “D” - *Detail “D”*

ACCESSORI PER ARMATURE ILLUMINANTI FORNITI SU RICHIESTA ***ACCESSORIES FOR LIGHTING FIXTURES SUPPLIED ON REQUEST***			
ACCESSORI *ACCESSORIES*	TIPO DI ARMATURA ILLUMINANTE *LIGHTING FIXTURE TYPE*		
	AS-1...	AS-3...	AS-5....
RIFLETTORE *REFLECTOR*	**D 100**	**D 300**	**D 500**
RIFLETTORE A 30° REFLECTOR 30° INCL.		**D 330**	
GABBIA DI PROTEZIONE PROTECTIVE GUARD	**G 100**	**G 300**	**G 500**

Note :
Per tenere conto dell’evoluzione della normativa nazionale ed internazionale e della tecnologia, le caratteristiche sopra riportate si possono ritenere impegnative solo dopo nostra conferma

Note :
Due to the development of the national and international specifications and of the technology, the above characteristics can be considered as binding only on our confirmation