



ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية LICENSE FOR THE USE OF EMIRATES QUALITY MARK



علامة الجودة الإماراتية
Emirates Quality Mark

Certificate Number:	24-06-23146/Q24-06-049342/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	21-Jun-2024	تاريخ الاصدار:
Valid Until:	20-Jun-2027	صالحة لغاية:
Issued To:	Abtech Ltd	أصدرت إلى:
Address:	199 Newhall Road, Lower Don Valley - S9 2QJ, Sheffield ,United Kingdom	العنوان:
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	See Schedule of Certification	التصنيف الفرعي للمنتج: انظر بيان التسجيل المرفق
Products details:	See Schedule of Certification	تفاصيل المنتجات: انظر بيان التسجيل المرفق

Products are EQM licensed based on compliance to the Approved Standards and EQM procedures



المنتجات حاصلة على علامة الجودة الإماراتية بناءً على مطابقتها للمواصفات المعتمدة و الإجراءات الخاصة بعلامة الجودة الإماراتية

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

Certificate type:		EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:			
Certificate Number:		24-06-23146/Q24-06-049342/NB0007		رقم الشهادة:			
Valid Until:		20-Jun-2027		صالحة لغاية:			
رقم التسلسل	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	تصنيف النجوم	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Star Rating	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country Of Origin
1	ABTECH	SX	Junction Boxes; Type of Protection: Increased Safety "eb", Intrinsic Safety "ia", "ib", Optical Radiation "op is", "op pr", Dust Ignition "ta", "tb", Flame Proof "db" (if plugs and sockets fitted are "Ex d e" or "Ex db eb"); For available markings, please refer IECEx CML 14.0047X Issue No: 6 Annex	N/A	IECEX CML 14.0047X GB/CML/ ExTR16. 0101/00, GB/CML/ ExTR17. 0108/00, GB/CML/ ExTR18. 0097/00, GB/CML/ ExTR19. 0272/00, GB/CML/ ExTR22. 0017/00, GB/CML/ QAR16.0 021/09	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-28, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يبلغها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

2	ABTECH	BPG	Junction Boxes; Type of Protection: Ex eb ia, ib ta, tb, op is, op pr, op sh; Marking: Please refer to IECEx CML 20.0003X Issue No: 2	N/A	IECEX CML 20.0003X GB/CML/ ExTR20. 0114/00, GB/CML/ ExTR22. 0199/00, GB/CML/ ExTR23. 0281/00, QAR16.0 021/10	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-28, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	--------	-----	---	-----	--	--	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

3	ABTECH	HVJB	Junction Boxes; Type of Protection: Increased Safety "eb", Dust Ignition "tb"; Marking: Ex eb IIB or IIC T* Gb Ex tb IIIC T*°C Db; Tamb = -20°C to +40°C or -50°C to +55°C* or -65°C to +60°C*; * T-class, assigned maximum surface temperature and ambient range depend on the model and power rating. Refer to IECEx CML 16.0100X Issue No: 6 Annex.	N/A	IECEX CML 16.0100X GB/CML/ ExTR16. 0140/00, GB/CML/ ExTR17. 0108/00, GB/CML/ ExTR17. 0202/00, GB/CML/ ExTR18. 0001/00, GB/CML/ ExTR20. 0263/00, GB/CML/ ExTR22. 0049/00, GB/CML/ QAR16.0 021/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	--------	------	--	-----	--	--	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

4	ABTECH	NKJB	Junction Boxes; Type of Protection: Increased Safety "eb", Dust Ignition "tb"; Marking: Ex eb IIB or IIC T* Gb Ex tb IIIC T°C Db; Tamb = -20°C to +40°C or -50°C to +55°C* or -65°C to +60°C*; * T-class, assigned maximum surface temperature and ambient range depend on the model and power rating. Refer to IECEx CML 16.0100X Issue No: 6 Annex.	N/A	IECEX CML 16.0100X GB/CML/ ExTR16. 0140/00, GB/CML/ ExTR17. 0108/00, GB/CML/ ExTR17. 0202/00, GB/CML/ ExTR18. 0001/00, GB/CML/ ExTR20. 0263/00, GB/CML/ ExTR22. 0049/00, GB/CML/ QAR16.0 021/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	--------	------	---	-----	--	--	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

5	ABTECH	ABJB	High Voltage Junction Box; Type of Protection: Ex sb, Ex op pr, Ex op is, Ex tb; Marking: Ex sb IIC T4 Gb or Ex sb IIB T4 Gb, Ex tb III C T##°C Db, Ex * op is IIC / IIIC T##°C Gb/Db or Ex * op is IIB / IIIC T##°C Gb/Db; Up to -50°C to +55°C; For ##, please refer IECEx CML 16.0099X Issue No: 5	N/A	GB/CML/ ExTR18. 0001/00, IECEx CML 16.0099X GB/CML/ ExTR16. 0127/00, GB/CML/ ExTR17. 0004/00, GB/CML/ ExTR17. 0093/00, GB/CML/ ExTR19. 0033/00, GB/CML/ QAR16.0 021/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-28, UAE.S IEC 60079-31, IEC 60079-33	United Kingdom
6	ABTECH	Bus Bar Junction Box	Bus Bar Junction Box; Type of Protection: Increased Safety "eb", Dust Enclosure "tb"; Marking: Ex eb IIC T* Gb (-40°C to +*°C), Ex tb IIIC T*°C Db (-40°C to +*°C); For marking, please refer IECEx CML 20.0062X Issue No: 2	N/A	IECEx CML 20.0062X GB/CML/ ExTR20. 0073/00, GB/CML/ ExTR22. 0071/00, GB/CML/ ExTR23. 0050/00, GB/CML/ QAR16.0 021/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

7	ABTECH	4TJB	High Voltage Junction Box; Type of Protection: Ex sb, Ex op pr, Ex tb; For markings, please refer IECEx CML 16.0111X Issue No. 3	N/A	IECEX CML 16.0111X, GB/CML/ ExTR16.0114/00, GB/CML/ ExTR18.0062/00, GB/CML/ ExTR18.0076/00, GB/CML/ QAR16.021/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-28, UAE.S IEC 60079-31, IEC 60079-33	United Kingdom
8	ABTECH	ABCS	Control Stations; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Intrinsic Safety "ia", Encapsulation "mb", Dust Ignition "ta", "tb"; Marking: Ex eb IIC T* Gb, Ex eb mb IIC T* Gb, Ex db eb IIC T*Gb, Ex db eb mb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T*°C Db, Ex ia IIC T* Ga, Ex ta IIIC T*°C Da; Ta= -55°C up to +60°C*; For *, please refer IECEx CML 16.0066X Issue No: 3	N/A	IECEX CML 16.0066X GB/CML/ ExTR16.0088/00, GB/CML/ ExTR19.0066/00, GB/CML/ ExTR20.0112/00, GB/CML/ QAR16.021/10	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

9	ABTECH	SXCS	Control Stations; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Intrinsic Safety "ia", Encapsulation "mb", Dust Ignition "ta", "tb"; Marking: Ex eb IIC T* Gb, Ex eb mb IIC T* Gb, Ex db eb IIC T*Gb, Ex db eb mb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T*°C Db, Ex ia IIC T* Ga, Ex ta IIIC T*°C Da; Ta= -55°C up to +60°C*; For *, please refer IECEx CML 16.0067X Issue No: 3	N/A	GB/CML/ ExTR16. 0088/00, GB/CML/ ExTR19. 0066/00, GB/CML/ ExTR20. 0112/00, IECEX CML 16.0067X , GB/CML/ QAR16.0 021/10	UAE.S IEC 60079- 18, UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
10	ABTECH	APC	Photocell; Type of Protection: Encapsulation, increased safety, Type n, dust protection; Marking: Ex e mb IIC T6 Gb, Ex tb III C T80 °C Db IP6X, Tamb -40 °C to 55 °C or Ex nA mc IIC T6 Gc, Ex tc III C T80 °C Dc IP6X, Tamb -40 °C to 55 °C	N/A	IECEX SIR 10.0171X , GB/SIR/E xTR10.03 16/00, GB/CML/ QAR16.0 021/10	UAE.S IEC 60079- 18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079- 15, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
Nothing Follows							

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان المصنع
SCHEDULE OF FACTORY

Certificate type:	EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:	
Certificate Number:	24-06-23146/Q24-06-049342/NB0007		رقم الشهادة:	
Valid Until:	20-Jun-2027		صالحة لغاية:	
رقم التسلسل	اسم المصنع	العنوان	المدينة	البلد
No.	Factory Name	Address	City	Country
1	Abtech Ltd	199 Newhall Road, Lower Don Valley, Sheffield, S9 2QJ United Kingdom	Sheffield	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.